

## TARJETA ISOPROX II HID



**\$4.000** \$4.760 con IVA

- Código: **04133**
- Marca: **HID**
- Modelo- P/N: **1386LGGMN**

### TIENDAS

- Huechuraba : **Ultimas Unidades**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



**Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.**

### ? Descripción general

La tarjeta ISOProx II de HID es una solución avanzada de control de acceso que combina tecnología de proximidad RF a 125 kHz con capacidad de impresión personalizada en una tarjeta delgada conforme a la norma ISO 1386. Esta tarjeta programable ofrece identificación con fotografía integrada, permitiendo a los proveedores de tarjetas enviar gráficos de alta calidad personalizados según las necesidades específicas de sus clientes, con posibilidad de cantidades pequeñas y entrega al día siguiente.

Diseñada para máxima compatibilidad con toda la línea de lectores de proximidad HID, la tarjeta ISOProx II proporciona un número externo para facilitar la identificación y control administrativo, soportando formatos de hasta 85 bits para aplicaciones complejas de seguridad.

### ? Características principales

- **Compatibilidad universal:** Funciona con todos los lectores de proximidad HID disponibles en el mercado.
- **Identificación con foto:** Integra capacidad de fotografía en la misma tarjeta para doble factor de identificación.
- **Tecnología RF a 125 kHz:** Estándar de proximidad establecido para control de acceso de corto alcance.
- **Capacidad de codificación:** Soporta formatos de hasta 85 bits, generando más de 137 mil millones de códigos únicos.
- **Número externo para identificación:** Facilita el control y seguimiento manual de cada tarjeta.
- **Programación personalizada:** Mediante HID ProxProgrammer, permite enviar tarjetas pre-impresas bajo encargo.
- **Cumplimiento ISO:** Conforme con normas ISO para espesor de tarjeta (ISO 1386).
- **Compatibilidad de impresión:** Compatible con impresoras de imagen directa e impresoras de transferencia térmica.
- **Aceptación de punzon:** Permite punzonar ranura horizontal o vertical según requisitos del cliente.
- **Gestión de inventario simplificada:** Los proveedores pueden mantener su propio inventario y enviar cantidades pequeñas con entrega al día siguiente.

### ? Especificaciones técnicas

Parámetro

Especificación

Modelo	1386
Marca	HID
Estndar de formato	ISO 1386 (tarjeta delgada)
Frecuencia de proximidad	125 kHz
Tecnologa	RF programable de proximidad
Capacidad de codificacin	Hasta 85 bits
Cdigos nicos posibles	Ms de 137 mil millones
Compatibilidad	Universal con todos los lectores de proximidad HID
Identificacin integrada	Soporte para fotografa en la tarjeta
Cumplimiento normativo	Normas ISO para espesor
Mtodos de impresin compatibles	Imagen directa, transferencia trmica
Orientacin de punzn	Horizontal o vertical
Peso	0.005 kg
Personalizacin	Pre-impresin de encargo disponible con HID ProxProgrammer
Tiempo de entrega	Posible entrega al da siguiente (segn disponibilidad del proveedor)

### ? Certificaciones y normativas

- **ISO 1386:** Norma internacional para tarjetas de identificacin delgadas, asegurando compatibilidad y durabilidad estndar.
- **Cumplimiento de espesor ISO:** Garantiza la compatibilidad fsica con lectores estndar de proximidad.

### ? Glosario tcnico

Trmino	Definicin
Proximidad RF	Tecnologa de radiofrecuencia que permite identificacin sin contacto a corta distancia (tpicamente 10-30 cm).
125 kHz	Frecuencia de radiofrecuencia estndar en sistemas de control de acceso de proximidad.
ISOProx II	Lnea de tarjetas de proximidad HID que combina estndar ISO con tecnologa de identificacin avanzada.
Codificacin de 85 bits	Formato de datos que permite codificar informacin en segmentos de 85 bits, generando millones de combinaciones nicas.
HID ProxProgrammer	Software/dispositivo de HID que permite programar y personalizar tarjetas de proximidad antes de su distribucin.
Impresin trmica de transferencia	Mtodo de impresin que transfiere tinta de una cinta a la tarjeta mediante calor, ideal para grficos de alta calidad.
Punzn ranura	Pequeo orificio perforado en la tarjeta para fijarla a llaveros o soportes de identificacin.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? [www.artilec.com](http://www.artilec.com) ? [comercial@artilec.com](mailto:comercial@artilec.com) ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

### Productos Relacionados

---



**TARJETA PROXIMIDAD  
ID 125KHZ DELGADA  
ZK**

Codigo: **04613**  
Marca: **ZKTECO**  
**ID CARDTHIN**  
\$990 +iva

**LLAVERO  
PROXIMIDAD ID  
125KHZ ZK**

Codigo: **42187**  
Marca: **ZKTECO**  
**TAG-03ID**  
\$1.580 +iva

**TARJETA PROXIMIDAD  
MIFARE 1K 13.56MHZ  
ZK**

Codigo: **04549**  
Marca: **ZKTECO**  
**1K**  
\$2.290 +iva

**TARJETA PROXIMIDAD  
ID 125KHZ GRUESA  
ZK**

Codigo: **04614**  
Marca: **ZKTECO**  
**ID CARDTHICK**  
\$1.540 +iva

**TARJETA SEOS HID  
13.56MHZ MEMRIA 8K  
NO CLONABLE**

Codigo: **04590**  
Marca: **HID**  
**5006PGGMN**  
\$3.070 +iva