

## CONTROL ASISTENCIA FACIAL-TARJETA-HUELLA-CLAVE ZK



**\$519.260** \$617.919 con IVA

- Código: **04644**
- Marca: **ZKTECO**
- Modelo- P/N: **UFACE 302**

### TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **Ultimas Unidades**



**Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.**

### ? Descripción general

El uFace302 es una terminal multi-biométrica de última generación desarrollada por ZKTeco que integra tecnología de reconocimiento facial, lectura de huella digital y lectura de tarjetas en una única solución. Equipado con la más avanzada plataforma de hardware y algoritmo propietario de ZKTeco, el dispositivo ofrece una interfaz de usuario intuitiva y velocidad de verificación excepcional, permitiendo gestionar simultáneamente tiempo y asistencia, así como control de acceso en entornos de seguridad crítica.

El terminal incorpora detección avanzada de liveness que identifica si el rostro es real o se trata de una fotografía, elevando significativamente el nivel de seguridad de las verificaciones. Dispone de pantalla táctil de 4.3 pulgadas, múltiples opciones de comunicación (TCP/IP, RS232/485, USB, Wi-Fi opcional) y capacidad de almacenamiento de hasta 100.000 registros de transacciones.

### ? Características principales

- **Tecnología multi-biométrica:** Reconocimiento facial (3.000 plantillas), huella digital (4.000 registros) y tarjetas (10.000 opcionales) en un único dispositivo.
- **Detección de liveness:** Algoritmo avanzado capaz de distinguir rostros reales de fotografías, mejorando la seguridad de las verificaciones.
- **Pantalla táctil intuitiva:** Display de 4.3 pulgadas con interfaz amigable que facilita la navegación y uso del dispositivo.
- **Chip cifrado:** Protección del firmware mediante encriptación para garantizar la integridad de datos y resistencia a manipulaciones.
- **Alta velocidad de verificación:** Procesamiento rápido de autenticación con algoritmos optimizados para operación continua.
- **Batería de respaldo opcional:** Batería de 2.000 mAh que proporciona aproximadamente 4 horas de operación continua ante cortes de energía.
- **Múltiples idiomas:** Soporte para varios idiomas de interfaz, facilitando despliegue global.
- **Funcionalidades extensibles:** Fácil incorporación de funciones adicionales y personalización según necesidades específicas del cliente.

### ?? Aplicaciones

- Gestin de asistencia y control de tiempo en empresas y corporaciones.
- Control de acceso a instalaciones de seguridad fsica (oficinas, data centers, laboratorios).
- Instituciones educativas para registro de asistencia de estudiantes y personal.
- Hospitales y centros de salud con requisitos de acceso restringido.
- Plantas industriales y manufactureras con reas de acceso controlado.
- Edificios inteligentes y complejos de oficinas de mltiples ocupantes.

## ? Especificaciones tcnicas

Parmetro	Valor
Modelo	uFace302
Pantalla	Touch de 4.3 pulgadas
Capacidad de rostros	3.000
Capacidad de huellas digitales	4.000
Capacidad de tarjetas	10.000 (Opcional)
Capacidad de registros	100.000
Comunicacin	TCP/IP, RS232/485, USB-Host, Wi-Fi (Opcional)
Funciones estndar	Cambio Automtico de Estado, Bsqueda Self-Service, Cdigo de Trabajo, SMS, Horario de Verano, Entrada T9, ID de 9 Dgitos, Timbre Programado, Foto ID
Interfaz de control de acceso	Cerradura Elctrica, Sensor de Puerta, Botn de Salida, Alarma
Wiegand	Salida
Funciones opcionales	Tarjeta ID/MIFARE, 3G, ADMS, Batera de reserva de 2.000 mAh
Fuente de alimentacin	12V 3A
Temperatura de operacin	0C a 45C
Humedad de operacin	20% - 80%
Dimensiones (L x A x P)	193.6 x 165.2 x 86 mm
Peso del paquete	1.6 kg

## ? Accesorios opcionales

- **Batera de reserva:** 2.000 mAh para operacin continua ante falta de energia.
- **Mdulo Wi-Fi:** Conectividad inalmblica para instalaciones sin cableado.
- **Tarjetas MIFARE:** Compatibles con el lector del terminal para autenticacin por proximidad.
- **Mdulo 3G:** Conectividad celular para instalaciones remotas o con requisitos de redundancia de comunicacin.
- **ADMS:** Sistema de gestin avanzado para administracin centralizada de mltiples terminales.

## ? Glosario tcnico

Trmino	Definicin
Liveness Detection	Tecnologa que detecta si un rostro es real o una fotografia, previniendo fraudes de presentacin.
Wiegand	Protocolo de comunicacin estndar utilizado en sistemas de control de acceso para transmisin de datos de tarjetas.

Trmino	Definicin
Self-Service	Funcin que permite a los usuarios consultar directamente su informacin de asistencia sin intervencin de administrador.
MIFARE	Tecnologa de tarjetas inteligentes sin contacto basada en radiofrecuencia (RFID) de corto alcance.
TCP/IP	Protocolo estndar de comunicacin en redes para transmisin de datos entre el terminal y sistemas centrales.
Plantilla biomtrica	Representacin digital criptografiada del patrn nico de un rasgo biomtrico (rostro, huella) almacenada en el dispositivo.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? [www.artilec.com](http://www.artilec.com) ? [comercial@artilec.com](mailto:comercial@artilec.com) ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

## Productos Relacionados



### CONTROL ASISTENCIA ADMS WIFI

Codigo: **42400**  
 Marca: **ZKTECO**  
**MB10-VL WIFI-ADMS**  
 \$119.420 +iva



### CONTROL ASISTENCIA HUELLA-TARJETA-CLAVE ZK

Codigo: **04722**  
 Marca: **ZKTECO**  
**X628-C**  
 \$245.730 +iva



### CONTROL ASISTENCIA FACIAL Y TARJETA ADMS-WIFI C-BATERIA

Codigo: **42487**  
 Marca: **ZKTECO**  
**UA760**  
 \$200.920 +iva



### CONTROL ASISTENCIA ROSTRO-HUELLA-TARJETA-PALMA

Codigo: **42345**  
 Marca: **ZKTECO**  
**G3-PRO**  
 \$623.670 +iva



### CONTROL ASISTENCIA MOVIL 4G LTE TARJETA-HUELLA-CLAVE

Codigo: **42419**  
 Marca: **ZKTECO**  
**S922**  
 \$672.210 +iva