

## CAJA SOPORTE CONEXION DAHUA BALA EXT 13.4X13.4X5CM



**\$14.790** \$17.600 con IVA

- Código: **10237**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **PFA121-V2**

### TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **Ultimas Unidades**



**Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.**

### ? Descripción general

La caja de conexión estanca Dahua modelo PFA121 es un componente esencial para instalaciones de videovigilancia IP en entornos exteriores. Diseñada como soporte y caja de distribución de cables, proporciona protección integral contra la intemperie mediante su certificación IP66, garantizando que los conectores y terminales de la cámara permanezcan secos y funcionales incluso en condiciones climáticas adversas.

Esta caja de aluminio proporciona un espacio centralizado para gestionar conexiones eléctricas, cables de red y tuberías, integrándose perfectamente con cámaras bullet y domo de la serie Dahua. Su diseño modular permite la instalación en montajes de pared o poste mediante su rosca G3/4", facilitando la implementación en proyectos de seguridad perimetral, vigilancia comercial e industrial.

### ? Características principales

- **Material de construcción:** Aluminio de alta resistencia con acabado blanco, resistente a la corrosión y oxidación
- **Protección IP66:** Certificación de protección total contra polvo y chorros de agua de baja presión desde todas direcciones
- **Capacidad de carga:** Soporta hasta 3.0 kg de peso, permitiendo la instalación segura de cámaras de mediano y pequeño formato
- **Conexión roscada:** Rosca G3/4" (tubo) para fijación en soportes verticales estándar de instalaciones profesionales
- **Rango operativo extendido:** Funciona en ambientes desde -40C hasta +60C, cubriendo climas tropicales, desérticos y fríos
- **Diseño estético:** Cuerpo compacto y acabado pulido que se integra discretamente en fachadas y estructuras
- **Resistencia a humedad:** Tolera niveles de humedad relativa de 0% a 90% sin degradación funcional

### ? Especificaciones técnicas

| Parámetro                                | Valor   |
|--|---|
| Modelo                                   | DH-PFA121   |
| Material                                 | Aluminio  |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | 134.0 mm x 133.5 mm x 56.0 mm (5.28" x 5.25" x 2.20") |

| Parametro               | Valor                      |
|-------------------------|----------------------------|
| Peso                    | 0.54 kg (1.19 lb)          |
| Capacidad de carga      | 3.0 kg (6.61 lb)           |
| Rosca de conexin        | G3/4"                      |
| Color                   | Blanco                     |
| Nivel de proteccion     | IP66                       |
| Temperatura de operacin | -40C a +60C (-40F a +140F) |
| Humedad relativa        | 0% a 90% RH                |

## ? Contenido del paquete

- Caja de conexin estanca PFA121 x 1 unidad
- Tornillos M4x10 x 4 unidades
- Tornillos ST6 x 4 unidades
- Anclajes de plstico x 4 unidades
- Llave de ajuste S3.0 x 1 unidad

## ? Glosario tcnico

| Trmino                  | Definicin   |
|-------------------------|---|
| IP66                    | Clasificacin de proteccion que garantiza impermeabilidad total contra polvo y resistencia a chorros de agua bajo presin desde cualquier ngulo.            |
| Rosca G3/4"             | Conexin cilndrica estndar de tuberías de 3/4 de pulgada para instalacin en soportes y postes de montaje profesionales.                                    |
| Caja de conexin estanca | Compartimento protegido hermticamente diseado para alojar y proteger terminales elctricas, conectores de red y empalmes de cable en ambientes exteriores. |
| Capacidad de carga      | Peso mximo que soporta la estructura sin deformacin, determinada por la resistencia del material y el diseo de sujecin.                                   |
| Rango operativo         | Intervalo de temperatura y humedad dentro del cual el producto funciona garantizando especificaciones tcnicas sin deterioro.                              |

Producto distribuido por Artilec Ltda ? [www.artilec.com](http://www.artilec.com) ? [comercial@artilec.com](mailto:comercial@artilec.com) ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

## Productos Relacionados

---



**CAJA SOPORTE  
CONEXION DAHUA  
REDONDA  
12.4X4.1CM IP66**

Codigo: **10241**  
Marca: **DAHUA**  
**PFA130-E**  
\$11.690 +iva



**SOPORTE DAHUA  
MONTAJE POSTE  
13X17X4.5CM φ8-  
15CM**

Codigo: **10244**  
Marca: **DAHUA**  
**PFA150-V2**  
\$20.340 +iva



**SOPORTE PTZ  
DAHUA CON BRAZO  
EXTENDIDO  
87X83X18CM**

Codigo: **10430**  
Marca: **DAHUA**  
**PFB303S**  
\$93.600 +iva



**SOPORTE DAHUA  
MONTAJE POSTE  
11.8X8.7X2.1CM φ8-  
13CM**

Codigo: **10246**  
Marca: **DAHUA**  
**PFA152-E**  
\$10.430 +iva



**CAJA ESTANCA DAHUA  
PLASTIC13.16X13.16X5.2CM  
IMPERMEABLE**

Codigo: **10240**  
Marca: **DAHUA**  
**PFA12C**  
\$2.800 +iva