

CAMARA IP BALA 4MP VFM 2.8-12 IR50

\$111.440 \$132.614 con IVA



- Código: **10350**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **IPC-HFW1431T1-ZS**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **En stock disponibilidad inmediata**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

La cámara IP bullet Dahua DH-IPC-HFW1431T1-ZS-S4 es una solución de vigilancia de 4MP perteneciente a la serie Entry, diseñada para instalaciones de pequeña y mediana escala. Captura video en resolución 2560x1440 a 25/30 fps (máximo 2688x1520 a 20 fps) mediante sensor CMOS progresivo de 1/3 pulgadas con excelente desempeño en baja iluminación (0.03 lux @ F1.7). Su lente varifocal motorizado (2.8-12mm) permite ajuste remoto del zoom y enfoque, mientras que dos LEDs infrarrojos proporcionan iluminación hasta 50 metros en total oscuridad. Integra codificación Smart H.265+ y H.264+ para máxima eficiencia, reduciendo significativamente los requisitos de ancho de banda y almacenamiento.

? Especificaciones técnicas

| Parámetro | Valor |
|----------------------------|---|
| Sensor de imagen | 1/3" CMOS progresivo, 4MP |
| Resolución máxima | 2688x1520 pxeles @ 20 fps; 2560x1440 @ 25/30 fps |
| Lente varifocal motorizada | 2.8-12 mm, apertura F1.7 |
| Iluminación mínima | 0.03 lux @ F1.7 |
| Alcance IR | 2 LEDs, máximo 50 m |
| WDR (Rango dinámico) | 120 dB |
| Compresión de video | Smart H.265+, Smart H.264+, H.264, H.264B, MJPEG (sub-stream) |
| Tasa de bits | H.265: 12-6144 kbps; H.264: 32-6144 kbps |
| Almacenamiento | Micro SD (máx. 256 GB), FTP, SFTP, NAS |
| Alimentación | 12V DC / PoE (802.3af) |
| Consumo de potencia | 7.5W (PoE) |
| Protección | IP67 (polvo y humedad 1 m / 30 min) |

| Parametro | Valor |
|-----------------------|---|
| Temperatura operativa | -30C a +55C / ? 95% HR |
| Dimensiones | 243.5 mm 90.7 mm |
| Peso | 0.44 kg (neto) |
| Interoperabilidad | ONVIF (Profile S/G/T), CGI, Milestone, Genetec, P2P |

? Glosario

| Trmino | Definicin |
|---------------------------|---|
| Smart H.265+/H.264+ | Cdecs avanzados con algoritmo adaptativo de control de velocidad, proporcionando mayor eficiencia de compresin que H.265/H.264 estndar. |
| WDR (Wide Dynamic Range) | Tecnologa que captura detalles claros simultneamente en reas de alto contraste de brillo (zonas brillantes y oscuras). |
| PoE (Power over Ethernet) | Alimentacin elctrica transmitida a travs del mismo cable Ethernet, simplificando la instalacin y reduciendo cableado adicional. |
| IP67 | Clasificacin de proteccin: inmunidad total al polvo y resistencia a inmersin temporal en agua hasta 1 metro de profundidad. |

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



CAMARA BALA IP TERMICA 400X300 35MM

Codigo: **10526**
 Marca: **DAHUA**
TPC-BF5401-B35
 \$3.191.090 +iva



CAMARA IP BALA WIZSENSE WIZCOLOR 4MP LF 2.8 IR30 MIC

Codigo: **10576**
 Marca: **DAHUA**
IPC-HFW2449TL-S-P
 \$87.100 +iva



CAMARA IP BALA WIZSENSE FC 4MP VFM 2.7-13 LED-IR60 MIC

Codigo: **10447**
 Marca: **DAHUA**
HFW3449T-ZAS-IL
 \$213.440 +iva



CAMARA IP BALA 4MP ANPR VELOCIDAD 180KM

Codigo: **10490**
 Marca: **DAHUA**
ITC431-RW1F-IRL8
 \$1.205.420 +iva



CAMARA BALA IP TERMICA 400X300 25MM

Codigo: **10525**
 Marca: **DAHUA**
TPC-BF5401-B25
 \$2.754.420 +iva