

CAJA SOPORTE CONEXION DAHUA REDONDA 12X3.4CM BLANCO



\$7.020 \$8.354 con IVA

- Código: **10362**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **PFA137**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



**Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles
mediante FEDEX en regiones.**

? Descripción general

La caja de conexin Dahua PFA137 es un accesorio de montaje circular diseñado para sistemas de videovigilancia profesionales. Esta caja soporte facilita la instalacin y organizacin de cmaras de seguridad, proporcionando un alojamiento seguro para conexiones y conduccin de cables. Su construccin en aluminio de alta calidad garantiza resistencia a condiciones ambientales variables, convirtiendola en una solucin confiable para instalaciones internas y externas.

El diseo compacto y el acabado en color blanco permiten una integracin discreta en diferentes entornos arquitectnicos. La caja est equipada con mltiples puntos de anclaje y roscas de conexin estndar que facilitan su integracin en sistemas de videovigilancia existentes de la marca Dahua.

? Caractersticas principales

- **Material:** Aluminio de alta resistencia para durabilidad en ambientes diversos
- **Dimensiones:** 122 mm de dimetro externo 34,2 mm de altura (compacto y discreto)
- **Capacidad de carga:** 1 kg (2,2 lb) para soportar cmaras de peso ligero a medio
- **Peso:** 0,24 kg (0,53 lb), lo que facilita la instalacin y manipulacin
- **Rosca de conexin:** M20 (G1/2") para compatibilidad con accesorios estndar
- **Color:** Blanco para integracin discreta en instalaciones
- **Rango de temperatura operativa:** -40C a +60C para funcionamiento en climas extremos
- **Humedad mxima:** Menos del 90% RH, resistencia a ambientes hmedos
- **Diseo esttico:** Acabado profesional que mejora la presentacin visual de la instalacin

? Especificaciones tcnicas

Parametro	Valor
Modelo	DH-PFA137 / PFA137
Material	Aluminio
Dimensin	?122,0 mm 34,2 mm (?4,80" 1,35")
Rosca de conexin	M20 (G1/2")
Capacidad de carga	1,0 kg (2,2 lb)
Peso del producto	0,24 kg (0,53 lb)
Color	Blanco
Rango de temperatura operativa	-40C ~ +60C (-40F ~ +140F)
Humedad relativa	< 90% RH
Puntos de anclaje	3 orificios M4 120 EQS (3-5 mm cada uno)
Dimetro de base	?110,0 mm (?4,33")
Dimetro central	?84,0 mm (?3,31")

? Contenido del paquete

- Caja de conexin (1 unidad)
- Tornillos M412 (3 unidades)
- Tornillos ST425 (3 unidades)
- Anclajes plsticos (3 unidades)
- Junta de agua (1 unidad)
- Llave inglesa (1 unidad)

? Glosario tcnico

Trmino	Definicin
Caja de conexin (Junction Box)	Estructura hueca diseada para alojar conexiones de cables y facilitar el montaje de accesorios de vigilancia
Rosca M20 / G1/2"	Estndar de conexin de tuerca que permite acoplar la caja con brazos, soportes y otros accesorios de montaje
Capacidad de carga	Peso mximo que puede soportar la estructura sin deformacin o fallo del material
Junta de agua (Water Joint)	Sello de estanqueidad que previene la infiltracin de humedad y agua en las conexiones
Rango operativo de temperatura	Intervalo de temperaturas ambientales en el cual el producto mantiene su funcionalidad sin degradacin
EQS (Equally Spaced)	Distribucin equidistante de puntos o elementos alrededor de un crculo (120 en este caso)

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



**PARLANTE BOCINA IP
DAHUA 120DB 15W
POE**

Codigo: **10353**
Marca: **DAHUA**
VCS-SH30
\$334.960 +iva



**CAMARA PTZ IP
DAHUA WIZSENSE
4MP 45X IR250 IK10
POE**

Codigo: **10357**
Marca: **DAHUA**
SD6CE445GB-HNR
\$1.081.110 +iva



**MONITOR 55 LED
DAHUA 4K 24-7 HDMI
USB 38402160**

Codigo: **10341**
Marca: **DAHUA**
LM55-F400-C4
\$611.670 +iva



**NVR DAHUA 16CH POE
2SATA WIZSENSE
256MBPS HDMI 4K AI**

Codigo: **10347**
Marca: **DAHUA**
NVR4216-16P-EI
\$335.900 +iva



**CAMARA PTZ IP
DAHUA WIZMIND 4MP
40X IR500 WIPER**

Codigo: **10358**
Marca: **DAHUA**
SD8A440GA-HNV
\$1.492.440 +iva