

MONITOR 24 LED DAHUA FHD 24-7 HDMI Y VGA VESA



\$101.630 \$120.940 con IVA

- Código: **10702**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **DHI-LM24-L200N**

TIENDAS

- Huechuraba : **Ultimas Unidades**
- Sucursal Exequiel: **Ultimas Unidades**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

El monitor DHI-LM24-L200N de Dahua es un display LED de 23.8 pulgadas especialmente diseñado para aplicaciones de seguridad electrónica y vigilancia profesional. Incorpora un panel VA con tecnología ELED que ofrece 250 cd/m de brillo máximo y un contraste de 3000:1, garantizando imágenes claras y detalladas en entornos de control de seguridad. Su construcción robusta lo hace apto para operación ininterrumpida durante 24/7 con una vida útil de 30,000 horas.

Este monitor se integra perfectamente con sistemas backend Dahua y otros equipos de seguridad gracias a sus puertos HDMI y VGA, siendo versátil tanto para instalaciones de escritorio como montaje en pared. Su diseño minimalista con marcos de solo 2.6 mm en tres lados proporciona una estética profesional y optimiza el espacio visual en salas de monitoreo.

? Características principales

- **Pantalla VA ELED:** Tecnología de panel con iluminación LED de bordes para excelente reproducción de colores y contraste 3000:1
- **Resolución Full HD:** 1920 x 1080 píxeles con relación 16:9 para máxima claridad de imagen
- **Frecuencia de actualización:** 100 Hz para movimiento fluido sin parpadeos
- **Tiempo de respuesta ultra-rápido:** 5 ms (OD) eliminando desenfoque y efecto fantasma en reproducción de video
- **Ángulo de visión extra-amplio:** 178 horizontal y vertical para visualización óptima desde múltiples posiciones
- **Brillo máximo de 250 cd/m:** Visibilidad excelente incluso en ambientes con luz ambiental moderada
- **Operación 24/7 continua:** Diseñado para funcionar sin interrupciones en centros de monitoreo profesionales
- **Bajo consumo energético:** Consumo típico de 17.5 W y en espera inferior a 0.5 W, reduciendo costos operacionales
- **Múltiples entradas de señal:** 1 puerto HDMI y 1 puerto VGA para conectividad flexible con DVRs, NVRs y equipos de vigilancia
- **Diseño ultra-compacto:** Profundidad de solo 51.7 mm sin base, marcos estrechos de 2.6 mm en tres lados para instalación discreta
- **Montaje versátil:** Compatible con VESA 100 x 100 mm para soporte de pared, además de base de escritorio incluida
- **Rango operativo amplio:** Funciona en temperaturas de 0°C a +40°C y humedad de 10%-90% RH

? Especificaciones tcnicas

Parmetro	Valor
Modelo	DHI-LM24-L200N
Tipo de panel LCD	VA
Iluminacin de fondo	ELED
Tamao de pantalla	23.8 pulgadas
Relacin de aspecto	16:9
Resolucin nativa	1920 (H) 1080 (V)
Frecuencia de actualizacin	100 Hz
Profundidad de color	8 bit
Brillo mximo	250 cd/m
Contraste	3000:1
ngulo de visin horizontal	178
ngulo de visin vertical	178
Modo de pantalla	Horizontal
Tiempo de respuesta (OD)	5 ms
Vida til de pantalla	30,000 horas
Puerto de entrada VGA	1
Puerto de entrada HDMI	1
Alimentacin requerida	12 VDC, 2 A
Tipo de fuente de poder	Adaptador de corriente externo
Consumo bsico	13 W
Consumo tpico	17.5 W
Consumo mximo	18 W
Consumo en espera	Menor a 0.5 W
Temperatura operativa	0C a +40C (+32F a +104F)
Humedad operativa	10%-90% RH
Temperatura de almacenamiento	?20C a +60C (?4F a +140F)
Humedad de almacenamiento	5%-90% RH
ngulo de inclinacin	?5 2 y 15 2
Dimensiones del producto (sin base)	540.4 mm 325.2 mm 51.7 mm (21.28\" 12.80\" 2.04\"))
Dimensiones del paquete	601 mm 400 mm 145 mm (23.66\" 15.75\" 5.71\"))
Ancho del marco superior/lateral/lateral/inferior	2.6 mm / 2.6 mm / 2.6 mm / 20.6 mm
Peso neto	3.3 kg (7.28 lb)
Peso bruto	4.5 kg (9.92 lb)
VESA	100 mm 100 mm (3.94\" 3.94\"))

? Contenido del paquete

- Monitor LED DHI-LM24-L200N

- Adaptador de corriente externo
- Base de escritorio
- Cable HDMI
- Manual de usuario (cdigo QR)
- Gua de inicio rpido (QSG)
- Documentacin legal y regulatoria

? Accesorios opcionales

- Soporte de pared VESA (compatible con estndar 100 x 100 mm)

? Certificaciones y normativas

- **Certificacin CE:** Cumple con normativas europeas de compatibilidad electromagntica y seguridad elctrica

? Glosario tcnico

Trmino	Definicin
Panel VA	Alineacin Vertical (Vertical Alignment) que ofrece excelente contraste y ngulos de visin amplios
ELED	Edge LED (LED de bordes) que ilumina la pantalla desde los costados para mayor eficiencia energtica
Tiempo de respuesta OD	Overdrive: tiempo que tarda un pxel en cambiar de un color a otro midiendo nivel de gris optimizado
HDMI	Interfaz Multimedia de Alta Definicin para transmisin de video y audio digital sin compresin
VGA	Matriz de Grficos de Video: estndar analgico para transmisin de seal de video RGB
VESA	Asociacin de Estndares Elctricos de Video: especificacin para patrones de montaje en pared
cd/m	Candela por metro cuadrado: unidad de medida del brillo o luminancia de una pantalla
Ratio de contraste	Relacin entre la luminancia del pxel ms brillante y el ms oscuro en una imagen

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



MONITOR 32 LED DAHUA FHD 24-7 HDMI Y VGA

Codigo: **10264**
Marca: **DAHUA**
LM32-F200-V2
\$198.460 +iva



MONITOR 43 LED DAHUA FHD 24-7 HDMI Y VGA

Codigo: **10222**
Marca: **DAHUA**
LM43-F200-V2
\$291.820 +iva



MONITOR DAHUA DHI-LS550KDH-YUF

Codigo: **10983**
Marca: **DAHUA**
DHI-LS550KDH-YUF
\$2.171.900 +iva



MONITOR 27 LED DAHUA FHD 24-7 HDMI Y VGA VESA

Codigo: **10701**
Marca: **DAHUA**
DHI-LM27-L200N
\$125.830 +iva



MATRIZ VIDEO DAHUA DHI-N70 3U

Codigo: **10464**
Marca: **DAHUA**
DHI-N70
\$3.317.630 +iva