

CABLE PARALELO BLANCO BDN 2X24



\$15.470 \$18.409 con IVA

- Código: **19002B**
- Marca: **BDN**
- Modelo- P/N: **19002B**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **En stock disponibilidad inmediata**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

El cable paralelo 2X24 blanco de BDN es un conductor de cobre estado desnudo con doble paralelo aislado en PVC de alta calidad. Este cable está especialmente diseñado para aplicaciones de baja tensión en sistemas de telecomunicaciones, automatización y control industrial, donde se requiere flexibilidad y durabilidad en instalaciones de larga duración.

Su construcción con 7 hilos de cobre de 0,2 mm proporciona una excelente flexibilidad sin comprometer la capacidad de conducción, mientras que el aislamiento PVC de nuevo material garantiza resistencia y confiabilidad bajo condiciones de operación prolongadas a temperaturas de hasta 70°C.

? Características principales

- **Conductor:** 7x0,2 mm de cobre estado desnudo, cable multifilar de alta flexibilidad
- **Aislamiento:** PVC blanco de nuevo material, espesor de 1,8 x 4,0 0,1 mm
- **Configuración:** Cable paralelo doble (2X24), trenzado o paralelo según aplicación
- **Flexibilidad:** Conexión fiable con múltiples ciclos de flexión sin deterioro del conductor
- **Material de aislamiento:** PVC de alta calidad con propiedades mejoradas de aislamiento
- **Voltaje nominal:** 300/300 V, apto para aplicaciones de baja tensión
- **Operación térmica:** Funcionamiento continuo bajo 70°C durante períodos prolongados sin degradación
- **Cumplimiento normativo:** Certificado CE, RoHS y estándar ISO9001
- **Identificación:** Impresión en cable con especificación BDN PARALLEL CABLE 2x24AWG STRANDED, 100% Cu en blanco

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Modelo	PAR-2X24 C
Tipo de conductor	7x0,20,005 mm cobre estado desnudo

Parametro	Valor
Sección nominal	2X24 AWG
Material de aislamiento	PVC blanco
Espesor de aislamiento	1,8 x 4,0 0,1 mm
Color	Blanco
Voltaje nominal	300/300 V
Temperatura de operación	Hasta 70°C de forma continua
Composición	100% cobre (Cu)
Impresión en cable	BDN PARALLEL CABLE 2x24AWG STRANDED 100%Cu, BLANCO, XXX METERS
Disponibilidad estándar	100 m
Certificaciones	CE, RoHS, ISO9001

? Certificaciones y normativas

- **CE:** Conformidad con directivas europeas de seguridad eléctrica
- **RoHS:** Restricción de sustancias peligrosas, cumple con legislación ambiental
- **ISO9001:** Sistema de gestión de calidad certificado internacionalmente

? Glosario técnico

Término	Definición
Estado	Proceso de revestimiento del cobre con estaño para mejorar resistencia a la corrosión y soldabilidad
Multifilar	Conductor formado por múltiples hilos finos de cobre trenzados, que proporciona mayor flexibilidad que un conductor sólido
AWG	American Wire Gauge, estándar de calibración de diámetro de cables utilizados en Norteamérica
PVC	Policloruro de vinilo, material termoplástico ampliamente utilizado para aislamiento de cables por su resistencia y bajo costo
Cable paralelo	Configuración de dos o más conductores aislados colocados lado a lado en el mismo plano, sin torsión
Voltaje nominal	Tensión máxima de trabajo continuo seguro que el cable puede soportar sin riesgo de aislamiento

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



**CABLE PARALELO
BLANCO BDN 2X20**

Codigo: **19019**
Marca: **BDN**
PAR- 2X20 B
\$28.310 +iva



**CABLE PIN BDN 4
HILOS COBRE**

Codigo: **19027**
Marca: **BDN**
BDN-PN424BC
\$23.460 +iva



**CABLE PIN 4 BLANCO
4 HILOS CCA**

Codigo: **19023**
Marca: **BDN**
PIN 4-04
\$7.570 +iva



**CABLE ALARMA PIN4
BDN 18 AWG BLANCO
100M COBRE**

Codigo: **60796**
Marca: **BDN**
BDN-A418SP-B
\$63.720 +iva



**CABLE PARALELO
CAFE BDN 2X24**

Codigo: **19004**
Marca: **BDN**
PAR- 2X24 C
\$16.790 +iva