

TECLADO AJAX OUTDOOR GRAFITO



\$139.490 \$165.993 con IVA

- Código: **24183**
- Marca: **AJAX**
- Modelo- P/N: **KEYPAD OUTDOOR**

TIENDAS

- Huechuraba : **Sin Stock**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

El KeyPad Outdoor Jeweller es un teclado inalámbrico de grado profesional de Ajax, línea Baseline, especializado en control de acceso sin contacto para entornos exteriores e interiores. Integra múltiples métodos de autenticación: tarjetas Pass y mandos Tag con tecnología DESFire, smartphones con Bluetooth BLE, y códigos numéricos tradicionales. Su carcasa IP66 resiste condiciones climáticas adversas, mientras que la protección IK08 ofrece robustez contra vandalismo e impactos.

La tecnología Jeweller de comunicación por radio garantiza alcance de hasta 1.700 m sin obstáculos, con datos encriptados en todo el proceso de transmisión. El dispositivo incluye alarma antisabotaje con dos interruptores, botón de pánico para emergencias y zumbador integrado para notificaciones de eventos de seguridad.

? Características principales

- **Autenticación sin contacto:** Soporta tarjetas Pass, mandos Tag (tecnología DESFire), smartphones con Bluetooth BLE, y códigos numéricos personalizables
- **Gestión avanzada de códigos:** Hasta 200 códigos personales para usuarios registrados, 99 códigos para no registrados, 1 código de teclado y 200 códigos de coerción independientes con confirmación de armado/desarmado
- **Resistencia a sabotaje:** Doble interruptor antisabotaje en carcasa, protección contra falsificación mediante dispositivos de acceso no autorizados, botón de pánico para emergencias
- **Comunicación Jeweller:** Radio de hasta 1.700 m (5.550 ft) sin obstáculos, datos encriptados durante transmisión, ping regular de estado y salto de frecuencia para prevenir interferencias
- **Control remoto:** Creación, modificación y eliminación de códigos desde aplicaciones Ajax, configuración remota de dispositivos de control de acceso
- **Componentes mecánicos robustos:** Botones grandes con mecanismo de presión resistente, nivel de burbuja integrado para instalación precisa, tornillo de fijación para SmartBracket
- **Batería de larga duración:** Hasta 3 años de funcionamiento con 2 baterías CR123A (preinstaladas), notificaciones automáticas de batería baja

- **Capacidad multidispositivos:** Hasta 200 dispositivos con tarjetas/mandos Pass Tag, hasta 200 smartphones con soporte BLE

?? Aplicaciones

- Sistemas de alarma perimetral en complejos residenciales y corporativos
- Control de acceso en puertas exteriores de instalaciones críticas
- Puntos de entrada secundarios en instalaciones de vigilancia
- Edificios de viviendas multifamiliares con automatización
- Instalaciones industriales y logísticas con seguridad integrada
- Espacios exteriores como garajes, cercos y áreas comunes
- Sistemas de automatización del hogar inteligente

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Modelo	KeyPad Outdoor Jeweller
Tecnología de comunicación	Jeweller (radio de corto alcance)
Rango de comunicación	Hasta 1.700 m (5.550 ft) sin obstáculos
Bandas de frecuencia	866.07866.5 MHz, 868.07868.6 MHz, 868.77869.2 MHz, 905.07926.5 MHz, 915.857926.5 MHz, 921.07922.0 MHz (depende de la región de venta)
Intervalo de ping	127300 seg (configurable por PRO o usuario administrador)
Método de acceso sin contacto	Tarjetas Pass y mandos Tag (hasta 200 dispositivos)
Soporte Bluetooth BLE	Smartphones (hasta 200 dispositivos)
Códigos personales (usuarios registrados)	Hasta 200
Códigos para usuarios no registrados	Hasta 99
Códigos de teclado	1
Códigos de coerción personales	Hasta 200
Código de coerción del teclado	1
Botón de pánico	Presente
Carcasa IP66	Apta para uso en exteriores e interiores
Clasificación de protección contra impactos	IK08 (en proceso)
Alarma antisabotaje	Dos interruptores antisabotaje, protección de carcasa contra impactos
Zumbador integrado	Para notificación de alarmas, cambios de modo de seguridad y eventos
Instalación y configuración	Sin desmontar carcasa, nivel de burbuja integrado, vinculación QR, control remoto en apps Ajax
Rango de temperatura de funcionamiento	-25 C a +60 C (-13 F a 140 F)
Humedad de operación	Hasta 80%
Alimentación	2 batería CR123A (preinstaladas)
Duración de batería	Hasta 3 años
Alimentación externa opcional	10.5714 V, máximo 1 A
Dimensiones de carcasa	170 45 31.5 mm (6.69" 1.77" 1.24")

Parámetro	Valor
Peso	258 g (9.1 oz)
Color disponible	Blanco (white), grafito (graphite), negro (black)
Cumplimiento de normas	EN 50131 (Grado 2)
Encriptación de datos	Encriptados durante todo el proceso de transmisión
Kit completo incluye	KeyPad Outdoor Jeweller, Panel de montaje SmartBracket, Kit de instalación, Guía rápida

? Contenido del paquete

- Teclado KeyPad Outdoor Jeweller
- Panel de montaje SmartBracket
- Kit de instalación completo con todos los sujetadores necesarios
- Guía rápida de instalación

? Certificaciones y normativas

- **EN 50131:** Norma europea para sistemas de alarma, cumple Grado 2
- **Compatibilidad:** Información detallada disponible en ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=KPO_J

? Glosario técnico

Término	Definición
DESFire	Tecnología de autenticación segura en tarjetas inteligentes sin contacto con encriptación AES de alto nivel
Bluetooth BLE	Bluetooth Low Energy, protocolo de comunicación inalámbrica de bajo consumo para dispositivos móviles
Jeweller	Tecnología de comunicación por radio propietaria de Ajax para sistemas de seguridad con encriptación extremo a extremo
IP66	Clasificación de protección contra polvo e inmersión: resistencia total al polvo y protección contra chorros de agua a presión
IK08	Clasificación de resistencia a impactos mecánicos: soporta impactos de hasta 5 joules sin daño funcional
Código de coerción	Código especial que acciona la puerta pero genera una alerta silenciosa para situaciones de emergencia o amenaza
SmartBracket	Sistema de montaje normalizado de Ajax que permite instalación rápida del teclado en estructuras estándar
CR123A	Batería de litio de 3 V con capacidad de 1500 mAh, de uso común en dispositivos de seguridad

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



TECLADO LCD LIGHTSYS

Codigo: **03123**
Marca: **RISCO**
RP432KP0000A
\$48.920 +iva



TECLADO INALAMBRICO DAHUA

Codigo: **10601**
Marca: **DAHUA**
DHI-ARK30T-W2
\$56.870 +iva



TECLADO AJAX COMBI BLANCO

Codigo: **24167**
Marca: **AJAX**
KEYPAD COMBI WH
\$91.510 +iva



TECLADO TOUCH ELEGANT BLANCO

Codigo: **03132**
Marca: **RISCO**
RW432KPP402A
\$145.930 +iva



TECLADO AJAX TACTIL NEGRO

Codigo: **24165**
Marca: **AJAX**
KEYPAD TOUCHSCREE
\$295.390 +iva