

## LLAVERO PROXIMIDAD ID 125KHZ ZK



**\$1.460** \$1.737 con IVA

- Código: **42187**
- Marca: **ZKTECO**
- Modelo- P/N: **TAG-03(ID)**

### TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **En stock disponibilidad inmediata**



**Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.**

### ? Descripción general

El TAG-03(ID) es un llavero de proximidad de tecnología 125kHz fabricado por ZKTeco, diseñado para sistemas de control de acceso y monitoreo de rondas de vigilancia. Se trata de una etiqueta de identificación portátil que se instala en puntos de control para verificar la presencia de personal de seguridad durante sus recorridos. El dispositivo funciona mediante tecnología de proximidad de solo lectura, garantizando operación confiable en aplicaciones de seguridad crítica.

Este llavero forma parte de la línea de productos de control de acceso de ZKTeco, ofreciendo una solución compacta y económica para sistemas de rondas de guardia y gestión de puntos de verificación en instalaciones comerciales, industriales y de seguridad.

### ? Características principales

- **Frecuencia de operación:** 125kHz, estándar de proximidad ampliamente compatible
- **Tipo de memoria:** Solo lectura, garantizando seguridad contra modificaciones no autorizadas
- **Formato físico:** Llavero de proximidad en forma de disco con diámetro aproximado de 25mm
- **Tecnología:** Proximidad sin contacto para lectura a distancia de corto a medio alcance
- **Compatibilidad:** Compatible con lectores ZKTeco como el KR1000 para rango de lectura de 60cm
- **Aplicación principal:** Etiqueta de identificación instalada en puntos de control para sistemas de monitoreo de rondas de vigilancia
- **Peso:** 4 gramos, dispositivo ultraligero ideal para transporte en llavero

### ?? Aplicaciones

- Sistemas de monitoreo y control de rondas de vigilancia en instalaciones de seguridad
- Gestión de puntos de control y checkpoint de verificación de presencia
- Control de acceso de personal en edificios comerciales, industriales y residenciales
- Validación de recorridos de seguridad en complejos y áreas restringidas
- Integración con sistemas de supervisión de guardias de seguridad
- Estaciones de control de puntos en circuitos de vigilancia perimetral

## ? Especificaciones técnicas

| Parámetro                   | Valor   |
|-----------------------------|---|
| Modelo                      | TAG-03(ID)  |
| Tecnología                  | Proximidad 125kHz   |
| Frecuencia                  | 125kHz  |
| Tipo de datos               | Solo lectura (Read Only)  |
| Formato                     | Llavero disco   |
| Dimetro del tag             | 25mm  |
| Colores disponibles         | Gris, Amarillo, Azul, Negro   |
| Peso del producto           | 4 gramos  |
| Rango de lectura compatible | Hasta 60cm (con lector KR1000)  |
| Aplicación                  | Etiqueta de identificación para puntos de control en sistemas de rondas de vigilancia |
| Fabricante                  | ZKTeco Inc.   |

## ? Productos relacionados de la serie

- **TAG-03(Mifare S50):** Versin NFC 13.56MHz con 1Kbyte de memoria EEPROM
- **TAG-03(Mifare S70):** Versin NFC 13.56MHz con 4Kbyte de memoria EEPROM
- **TAG-04:** Pulsera de proximidad 125kHz formato watchband color azul, dimetro 65mm
- **NFCTag:** Etiqueta NFC 13.56MHz con 168 bytes de almacenamiento

## ? Glosario técnico

| Término                          | Definición  |
|----------------------------------|---|
| Proximidad (Proximity)           | Tecnología de lectura inalámbrica que detecta y transmite datos cuando la etiqueta se aproxima al lector sin requerir contacto físico directo |
| 125kHz                           | Frecuencia de operación de baja frecuencia estándar para sistemas de control de acceso de corto alcance y lectura sin contacto                |
| Read Only (Solo lectura)         | Modo de funcionamiento que permite únicamente la lectura de los datos almacenados en la etiqueta sin posibilidad de escritura o modificación  |
| Tag o Etiqueta RFID              | Dispositivo portátil que almacena datos de identificación y los transmite de forma inalámbrica al ser leído por un lector compatible          |
| Ronda de vigilancia (Guard Tour) | Sistema de verificación que registra la presencia de personal de seguridad en puntos de control predefinidos durante sus recorridos           |
| Lector KR1000                    | Dispositivo lector de proximidad ZKTeco compatible con etiquetas 125kHz, capaz de detectar tags a distancias de hasta 60cm                    |

Producto distribuido por Artilec Ltda ? [www.artilec.com](http://www.artilec.com) ? [comercial@artilec.com](mailto:comercial@artilec.com) ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

## Productos Relacionados

---



**TARJETA PROXIMIDAD  
ID 125KHZ DELGADA  
ZK**

Codigo: **04613**  
Marca: **ZKTECO**  
**ID CARD(THIN)**  
\$920 +iva



**TARJETA PROXIMIDAD  
MIFARE 1K 13.56MHZ  
ZK**

Codigo: **04549**  
Marca: **ZKTECO**  
**1K**  
\$2.120 +iva



**TARJETA PROXIMIDAD  
ID 125KHZ GRUESA  
ZK**

Codigo: **04614**  
Marca: **ZKTECO**  
**ID CARD(THICK)**  
\$1.420 +iva



**TARJETA ICLASS 2K  
NO PROGRAMADA**

Codigo: **04593**  
Marca: **HID**  
**2000CGGN**  
\$2.350 +iva



**TARJETA SEOS HID  
13.56MHZ MEMRIA 8K  
NO CLONABLE**

Codigo: **04590**  
Marca: **HID**  
**5006PGGMN**  
\$2.840 +iva